




































| | | |
|--|--|----------|
|  | <p>NF-1206 Εργαλειοθήκη δικτύου Cable Tester: Χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της κατάστασης των καλωδίων RJ11/RJ45 Ελεγκτής καλωδίων: Περιλαμβάνει μια κύρια και μια απομακρυσμένη μονάδα και θα ελέγξει για συνέχεια, κακή καλωδίωση, ανοιχτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα κ.λπ. Απογυμνωτή καλωδίου δικτύου</p> | 24.00 € |
|  | <p>NF-178 Μετρητής GPS Land Survey Συσκευή δοκιμής GPS Όργανο μέτρησης εδάφους</p> | 72.50 € |
|  | <p>NF-198 Όργανο μέτρησης γης GPS / Μετρητής γης Μετρήστε την περιοχή και το μήκος οποιουδήποτε σχήματος (που περιέχει ορεινή έκταση, πλαγιά και επίπεδο πεδίο). Μπορεί να εμφανίσει τιμή μέτρησης, ίχνος εικόνας και να υπολογίσει αυτόματα την τιμή μετά τη μέτρηση. Ο ισχύων χάρτης Google δείχνει πραγματική τροχιά γραφικών</p> | 125.00 € |
|  | <p>NF-2100 Μετρητής απόστασης λέιζερ 100m Μέτρηση της απόστασης, στη συνέχεια τα αποτελέσματα μέτρησης θα εμφανιστούν στην οθόνη και τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν επίσης στο σύστημα αυτόματα</p> | 90.00 € |
|  | <p>NF-2140 Μέτρηση απόστασης/εμβαδού/όγκου Πυθαγόρεια πρόταση έμμεση μέτρηση Απλή/συνεχής μέτρηση Μέτρηση πρόσθεσης/αφαίρεσης. Λειτουργία ελάχιστη / μέγιστη</p> | 55.00 € |
|  | <p>NF-2170 Όργανο ή τραπέζι μέτρησης όγκου-περιοχής απόστασης Μετρήστε έως και 70M ψηφιακό μετρητή απόστασης λέιζερ</p> | 70.00 € |
|  | <p>NF-272L Μετρητής απόστασης λέιζερ 60 μέτρων. Μέτρηση απόστασης/εμβαδού/όγκου Πυθαγόρεια πρόταση έμμεση μέτρηση. Απλή/Συνεχής μέτρηση. Μέτρηση Πρόσθεσης/Αφαίρεσης Δυνατότητα επιλογής μονάδων και συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτόματα οριζόντια και κάθετα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για παροχή ρεύματος</p> | 48.00 € |
|  | <p>NF-272L-100 Μετρητής απόστασης λέιζερ 100 μέτρων. Μέτρηση απόστασης/εμβαδού/όγκου Πυθαγόρεια πρόταση έμμεση μέτρηση. Απλή/Συνεχής μέτρηση. Μέτρηση Πρόσθεσης/Αφαίρεσης Δυνατότητα επιλογής μονάδων και συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτόματα οριζόντια και κάθετα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για παροχή ρεύματος</p> | 67.00 € |
|  | <p>NF-308 Τηλεφωνικό καλώδιο/Ομοαξονικό καλώδιο δοκιμής Μέτρηση μήκους καλωδίου</p> | 83.00 € |
|  | <p>NF-388 Δοκιμαστής καλωδίου ήχου τηλεφώνου πολλαπλών χρήσεων. Εντοπίστε το σφάλμα καλωδίωσης ή σύνδεσης Μετρήστε το μήκος του καλωδίου έως 1000 μέτρα Μνήμη και αποθήκευση δεδομένων βαθμονόμησης Αυτόματη απενεργοποίηση χρονικής καθυστέρησης και λειτουργία συναγερμού χαμηλής μπαταρίας</p> | 105.00 € |
|  | <p>NF-488 Έλεγχος ελέγχου ισχύος μέσω Ethernet Δοκιμή ενσωματωμένης ισχύος Δοκιμή συνέχειας καλωδίου Δοκιμή βρόχου</p> | 45.00 € |

| | | |
|---|---|----------|
|  | NF-5007 Κιτ εργαλείων δικτύου Σετ εργαλείων πτύωσης πένσα πτύωσης καλωδίου δικτύου | 5.40 € |
|  | NF-5120 Εντοπιστής απόφραξης για σωλήνα νερού με αντικαταστάσιμο αδιάβροχο αισθητήρα Οι πελάτες μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το σημείο απόφραξης για σωλήνες υπόγεια ή στον τοίχο 5 ελεύθερες κεφαλές ανίχνευσης και λειτουργία αυτοελέγχου, το NF-5120 είναι εύκολο στη χρήση και τη συντήρηση | 75.00 € |
|  | NF-5140 Ανιχνευτής απόφραξης σωλήνων τοίχου Αδιάβροχος καθετήρας, αυτός ο ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μπουλονιών τοίχου, μεταλλικών σωλήνων, σωλήνων PVC και ακόμη και σωλήνων νερού. Ασύρματος καθετήρας Εξοπλισμένο με καλώδιο USB και μπαταρία λιθίου, είναι βολικό να φορτίζεται από υπολογιστές, power banks | 100.00 € |
|  | NF-521 Συσκευή θερμικής απεικόνισης Δοκιμή θερμοκρασίας. Το εύρος μέτρησης είναι -10°C ~ 400°C Καταγράφει ένα εκπληκτικό επίπεδο λεπτομέρειας μέσω της υψηλής θερμικής ευαισθησίας, απομονώνοντας τις μικρότερες ανωμαλίες θερμοκρασίας | 306.00 € |
|  | NF-608 Δοκιμαστής καλωδίων ανιχνευτή τάσης AC χωρίς επαφή Προσδιορισμός θερμών και ουδέτερων συνθηκών Εντοπίστε το σημείο θραύσης καλωδίων Ανίχνευση τάσης 50-1000V AC | 7.80 € |
|  | NF-609C Ανιχνευτής τάσης Ανίχνευση εύρος ισχύος AC: 50-1000V Δοκιμάστε το ζωντανό καλώδιο και με ένδειξη φλας Εντοπίστε εύκολα το σημείο θραύσης του σύρματος. Υποβοήθηση LED σε σκοτεινό μέρος | 8.30 € |
|  | NF-706 Δοκιμαστής καλωδίων Πολυλειτουργικό αναλογικό σήμα CVBS RJ45 BNC και μεταλλικό καλώδιο μήκους οπτικού μετρητή ισχύος CCTV | 168.37 € |
|  | NF-708 3,5" LCD κάμερα CCTV για φορητές κάμερες ασφαλείας CCTV Δοκιμή κάμερας Ip & ahd 1080 hd & cnbs Έλεγχος Ptz και δοκιμή ήχου. Δημιουργία και προβολή βίντεο Προσαρμόζει αυτόματα και εμφανίζει τη μορφή βίντεο του ntsc/pal. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3000 ma | 280.00 € |
|  | NF-711M 7" CCTV Tester Οθόνη αφής IP κάμερας Tester για κάμερα Cnbs/Tvi/Ahd/Cvi/PoE/Cable Tester Πλήρως συμβατό με cnbs, ahd, tvi, cvi ψηφιακές εικόνες βίντεο υψηλής ευκρίνειας Λειτουργία σάρωσης διευθύνσεων IP. Δοκιμή καλωδίου πολλαπλών λειτουργιών Δοκιμή τάσης PoE για έλεγχο της κατάστασης τροφοδοσίας | 350.00 € |
|  | NF-800 Τόνος και ίχνος καλωδίων σε μη ενεργά δίκτυα. Ελέγξτε τη δοκιμή πολικότητας και βραχυκυκλώματος Προσδιορίστε την κατάσταση του τηλεφώνου, συμβουλή ή κουδούνισμα Χρησιμοποιείται σε απλούς αγωγούς, συνεστραμμένα ζεύγη, τηλεφωνικό καλώδιο και ηλεκτρικές καλωδιώσεις | 30.00 € |
|  | NF-803A Ανιχνέστε και εντοπίστε 4 τύπους καλωδίων: RJ45, RJ11, BNC και ηλεκτρικά καλώδια Θύρα φλας. Πολικότητα και αναγνώριση της κατάστασης της τηλεφωνικής γραμμής Προστατευμένο έναντι PoE 48V | 48.50 € |
|  | NF-806 Εντοπισμός για RJ45 RJ11 καλώδια και ηλεκτρικά καλώδια Ελέγξτε και βρείτε τα απαραίτητα καλώδια ανάμεσα σε τόσα καλώδια ταυτόχρονα | 51.00 € |

| | | |
|---|---|----------|
|  | <p>NF-8108 Ελεγκτής καλωδίων RJ-45, με LCD και εξωτερικό τερματικό Ο ελεγκτής καλωδίων NF8108-A χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συνέχειας του καλωδίου Επιτρέπει τη μέτρηση των σφαλμάτων σύνδεσης σε συνεστραμμένα ζεύγη UTP / STP Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οθόνη LCD</p> | 55.75 € |
|  | <p>NF-8108M Δοκιμαστής μήκους καλωδίου 8 απομακρυσμένες μονάδες Ένα άτομο αρκεί για να ολοκληρώσει τον έλεγχο συνέχειας του καλωδίου δικτύου</p> | 76.50 € |
|  | <p>NF-816 Ανιχνευτής μετάλλων Για φράχτη κατοικίδιων/ηλεκτρικά/τηλεφωνικά καλώδια, μεταλλικούς σωλήνες, ομοαξονικό καλώδιο</p> | 70.00 € |
|  | <p>NF-817 Υπόγειος εντοπιστής καλωδίων lan testers 50cm βάθος</p> | 75.00 € |
|  | <p>NF-819 Ανιχνευτής υπόγειου καλωδίου κατά της εμπλοκής Ελεγκτής εντοπισμού καλωδίων χαμηλής τάσης με λειτουργία δοκιμής πολικότητας Εντοπισμός ηλεκτρικών καλωδίων, τηλεφωνικού καλωδίου, ομοαξονικού καλωδίου</p> | 80.00 € |
|  | <p>NF-820 Ανιχνευτής καλωδίων υψηλής & χαμηλής τάσης Υπόγειος ανιχνευτής σφαλμάτων καλωδίων/σωλήνων/συρμάτων με λειτουργία κατά των παρεμβολών AC</p> | 105.00 € |
|  | <p>NF-8209 Ανιχνευτής καλωδίων με 3 λειτουργίες ανίχνευσης: AC filter, Analog, PoE</p> | 78.00 € |
|  | <p>NF-8601 Ελεγκτής μήκους καλωδίου Εντοπίστε σφάλματα για το καλώδιο RJ45/RJ11/BNC με λειτουργία PING/POE</p> | 188.00 € |
|  | <p>NF-8601W Ελεγκτής καλωδίου με λειτουργίες PoE Ping για καλώδια δικτύου, BNC ομοαξονικά και τηλεφωνικά καλώδια</p> | 212.50 € |
|  | <p>NF-868W Ψηφιακός καλωδιακός ιχνηλάτης πολλαπλών χρήσεων για δοκιμή μήκους/εύρεσης αγγλικής έκδοσης</p> | 164.50 € |
|  | <p>NF-900 Οπτικός μετρητής ισχύος. Μέτρηση της ισχύος του οπτικού αποστολέα (dBm και W) Δοκιμή απώλειας εισαγωγής οπτικών συσκευών. Νέο REF που ορίζεται από τον χρήστη Διεπαφή γενικής χρήσης FC/SC/ST. Μήκος κύματος: 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm</p> | 61.50 € |
|  | <p>NF-903 Εντοπιστής σφαλμάτων που εντοπίζει θραύση ινών και περιέλιξη Αναγνώριση ινών από άκρο σε άκρο (5mw)</p> | 75.00 € |



NF-905
Ανιχνευτής οπτικών σφαλμάτων οπτικών ινών
Μήκος κύματος για VFL: 650nm
Εύρος: 5mw/10mw/20w/30mw
Εφαρμογή: CATV / FTTH. Υλικό: Πλαστικό ABS

55.00 €



NF-909
Οπτική πηγή φωτός ελεγκτής μετρητή ισχύος οπτικών ινών
Οπτικός εντοπιστής σφαλμάτων

145.00 €